

## SIFE

Muster-Kennblatt Nr.: FG 001/15

Ausgabe Nr. 4

		Ausgabe Nr.	Datum
<u>Grundmuster:</u>	SIFE	4	22.09.2023
<u>Baureihen - Gurtzeuggrößen:</u>	00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00	4	22.09.2023

## I. Allgemeines

1. Fallschirmgurtzeug-Musterkennblatt Nr.: FG 001/15  
Ausgabe Nr. 4 Datum: 22.09.2023
2. Musterbezeichnung: SIFE
3. Baureihen: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00,  
05:00, 06:00, 07:00, 08:00
4. Hersteller: SIFE e.U.  
Hauptstrasse 126  
A-8740 Zeltweg
5. Antragsteller: SIFE e.U.  
Hauptstrasse 126  
A-8740 Zeltweg
6. Musterzulassung: Musterprüfung - ZI.AOT218-1/03-14,  
Antrag vom 04.12.2014, gemäß Zivilluftfahrzeug-  
und Luftfahrtgeräte-Verordnung 2010  
Ergänzende Musterprüfung - ZI.AOT218-1/05-15  
Antrag vom 28.09.2015, MARD System „RAX“
7. Bauvorschriften: TSO C23f vom 21.09.2012 und  
PIA TS-135, Revision 1.4 vom 22.04.2010

## II. Technische Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Dokumente zur Definition: Declaration of Design and Performance,  
Version: DDP No. 001, Issue No. 002
2. Baumerkmale: Einsitziges Fallschirmspringergurtzeug bestehend  
aus:
- Stowage Container und Harness (Hauptteil)
  - Reserve Ripcord Polster mit Cable
  - Reserve Pilot Chute
  - Freebag
  - Reserve Static Line
  - Wahlweise MARD System "RAX"
- Non-TSO Parts
- Main Risers
  - Cutaway Handle mit Yellow Cable
  - Main Bag
  - Main Pilot Chute mit Bridle
  - Main Toggles
  - AAD

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 3. Geschwindigkeiten | Maximale Öffnungsgeschwindigkeit/MPOS:<br>150 KEAS / 278 km/h |
| 4. Massen            | Höchst zulässiges Gewicht/MaxOW:<br>300 lbs / 150 kg          |
| 5. Insassen:         | 1   |

III. Betriebsanweisungen

1. Manual (Betriebshandbuch mit Packanleitung), Ausgabe 003 vom 09.11.2015 und spätere Ausgaben.

IV. Ergänzungen und Beschränkungen (Note)

1. Für jede Stückausführung ist eine Herstellerbescheinigung (Prüfschein) gemäß ZLLV i.d.g. Fassung erforderlich.
2. Lebensdauer begrenzte Bauteile sind in den Betriebsanweisungen anzugeben.

##AUSTROCONTROL##  
**Platzhalter Amtssignatur**  
Der Platzhalter wird bei Genehmigung durch die Amtssignatur ersetzt (bitte Text, Formatierung und Größe nicht ändern!).